

# CATEGORÍAS

Zunchos y Sellos  
Maquinas Enzunchadoras  
Herramientas para Enzuchado  
Stretch Film Manual y Automático  
Silage Film  
Palletizadoras Semiautomáticas  
Cintas de Embalaje Selladoras  
Cintas Masking  
Cintas Antideslizante  
Cintas Aluminio  
Cintas Transferibles  
Cintas Delimitadoras de Áreas  
Cinta Filamentada  
Cinta para Unión de Paneles  
Cinta Tela Multiuso  
Mangas, Bolsas y Laminas  
Esquineros de Cartón  
Etiquetas Autoadhesivas  
Cinta Termo transferencia  
Impresoras Térmicas  
Polioléfina (POF)  
Capuchones para pallets  
Mallas Técnicas Sacos Polipropileno  
Maxisacos  
Protector de Plantas  
Mallas Raschel Conectores  
PVC Alimentos  
Tela Antimaleza  
Tela Antiheladas  
PP Slip Sheet  
Film Protector Pisos Alfombras y Vidrios  
Cordel PP  
Cuchillos Cartonero Retráctil y Deslizante  
Guantes Cabritilla

# Presentación de Productos

Especialistas en Soluciones  
de Embalaje





Nace el año 2013 como una empresa familiar dedicada a la fabricación de productos de polietileno.

Después de una década de funcionamiento y con el apoyo de un gran grupo profesional, MP se ha posicionado como referente en el mercado no solo de la manufactura si no también de la importación y distribución de productos de polietileno, embalaje industrial y packaging en general.

También fabricamos sacos y rollos de papel kraft, productos ecológicos y compostables.

En Chilepacking estamos comprometidos con el cuidado de nuestro planeta y del medio ambiente:

*Reciclamos el 100% de nuestros desechos y los transformamos en productos nuevos.*

# ZUNCHOS

## Polipropileno (PP)

El Zuncho de Polipropileno es gofrado, tiene un costo mas económico siendomas liviano, Con este se obtiene una gran tensión. Rollos Ø 200 mm



Ancho	Espesor
12mm	0,5
12mm	0,8
16mm	1,0

## Poliéster (PET)

El Zuncho de Poliéster ha sido diseñado para soportar tensión de cargas pesadas, esta característica permite una resistencia mucho mayor. Rollos Ø40,6cms



Ancho	Espesor
12mm	0,55
12mm	0,70
16mm	0,70
16mm	0,80
19mm	0,90
19mm	1,0

## Acero Esmaltado

Este Zuncho es fabricado con acero de contenido medio de carbono, laminado y tratado térmicamente, Rollos Ø40,6cms



ANCHO	ESPELOR	RENDIMIENTO
12mm	0,51	19,2mt
16mm	0,51	15,4mt
19mm	0,60	11,5mt
32mm	0,8	5,1mt

## ZUUCHO ACERO INOXIDABLE



Este Zuncho fabricado en acero inoxidable Grado SS201 es utilizado para la sujeción de diferentes accesorios para tendidos aéreos, en postes de telecomunicaciones y energía eléctrica, la cinta es fabricada en acero inoxidable de alta resistencia mecánica.

Ancho	Espesor y Largo
9,5mm	0,6- 30mt.
12,7mm	0,6- 30mt
16mm	0,6- 30mt
19mm	0,7- 30mt

## Herramienta Combinada



Herramienta Zincada y esmaltada Cuenta con fijador, Tensador y función decorte.



## Hebillas Acero Inoxidable



Templado estándar, de acabado brillante, con una combinación de alta resistencia y aspecto de calidad. Composición química especial que brinda mayor duración y resistencia frente a la corrosión y climas extremos.

Medida	Presentación
3/8" (9mm)	Caja 200U.
1/2" (12mm)	Caja 100U.
5/8" (16mm)	Caja 100U.
3/4" (19mm)	Caja 100U.

# HERRAMIENTAS

## Tensador para ZunchoPlástico



Tensador con sistema chicharra utilizado para Zunchos de ancho: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

Polipropileno y Polyester, fija tensa y corta.

Peso 1,8 Kg  
Largo 28cms

## Sellador para ZunchoPlástico



Esta herramienta es utilizada para realizar la función sellado de zunchos de polipropileno o poliéster y utilizan la fuerza del operario para realizar la función. Son de fácil manejo, bajo peso y costo. Existe un tipo de Sellador según el Ancho del Zuncho 12mm, 16mm y 19mm

## Sellos para ZunchoPlástico



Sellos fabricados en Acero Galvanizado de 0,6mm, disponibles lisos y punteado.

Medida	Espesor	Unid./Kg
1/2"	0,6mm	230 c/u
5/8"	0,6mm	145 c/u
3/4"	0,6mm	182 c/u

## Tensador Ybico Zuncho Acero Standar



Tensador de construcción robusta, resistente y duradera recomendada para cerámica, la pequeña industria y la agricultura.  
Para Zuncho Acero de 12mm, 16mm y 19mm

## Sellador Ybico Zuncho Acero Standar



Sellador manual para zuncho de Acero con doble muesca. Por su fabricación asegura un funcionamiento con el cual es imposible golpearse las manos durante la aplicación.  
Para uso de una amplia gama de labores, especial para trabajo mediano. Se utiliza según el ancho del zuncho 12-16 y 19mm.

## Sellos Zuncho Acero Standar



Grapas metálicas fabricadas a partir de Acero Galvanizado Utilizadas para la aplicación del Zuncho de ACERO.

Medida	Espesor	Unid./Kilo
16mm Liso	0.6	143
19mm Push Corto	0.6	182
19mm Push Largo	0.6	70
32 mm Liso	0.8	45

### Tensador Zuncho Acero HeavyDuty



Tensador Robusto para Zuncho de Acero, fija, tensa y además cuenta con función de corte. disponible para zuncho de acero de 19mm y 32mm

### Sellador Zuncho Acero HeavyDuty




Sellador Robusto para Zuncho de Acero con doble muesca. Cuenta con un largo que permite un sellado óptimo con un mínimo esfuerzo. Disponible para zuncho de acero de 19mm y 32mm

### Tijera Ybico con Seguro Corte Zuncho Acero



Herramienta que sirve para cortar Zuncho está formada por dos hojas de acero de un solo filo. Tiene un mango forrado con plástico o goma con diseño ergonómico para facilitar su uso. Posee un seguro para evitar ser golpeado al cortar zuncho bajo tensión.

## Herramienta Combinada Ybico SL200NOUSASELLO



Equipo en aleación de aluminio  
Aplicación sobre superficies planas.  
Herramienta utilizable en variados  
rubros, Aceros, Industrias  
Cerámicas,,etc.  
Dimensiones: 12.7-20.0mm \* 0.38-  
0.58mm  
Peso : 3.9kg  
Modo de uso Manual

## Carro Dispensador Zuncho Acero 12mm- 19mm y PET 12mm- 19mm



Carro porta zuncho metálico  
especial para rollos de 45 kg desde  
las medidas de 12mm a 19 mm con  
porta sellos y ruedas reforzadas.

## Carro Dispensador Ybico Zuncho Acero 32mm



Carro porta zuncho metálico para  
porte de rollo de 32 mm especial  
para su embobinado y porte de  
zuncho con sus sellos

## Enzunchadora Automática a Batería



Enzunchadora Automática para Zuncho de PP (Polipropileno) Y PET (Poliéster), utilizada para sellado vertical y horizontal, tensión regulable, utiliza Batería recargable 14,8 v-3A/h LiPO, Dimensiones 140x315x183mm Peso 3,8 Kg. (A pedido)

Zuncho	Ancho	Espesor
Polipropileno	16-19mm	0,8-1,05mm
Poliéster	16-19mm	0,7-1,27mm

## Carro dispensador Zuncho Polipropileno



Carro dispensador porta zuncho de polipropileno de 12-16-19 mm de ancho, confeccionado en acero tubular de alta resistencia, con ruedas y caja para accesorios, con freno y porta rollo de Ø200mm.

## Zuncho Polipropileno Automático

Zuncho blanco de polipropileno 100% virgen apto para aplicación en máquinas Akebono, Mosca, entre otras, tanto semiautomática. Importado de Austria y Corea

Ancho	Espesor	Largo	Sugiere
5 mm	0,47	7000MT	MOSCA
6 MM	0,55	5000MT	SIGNODE
9 MM	0,55	4000MT	GENERICO
12MM	0,55	3000MT	GENERICO

## FilmStretch AplicaciónManual



La Laminada Polietileno para Paletizar también llamado Stretch Film, es una película estirable de alta transparencia, cuyas propiedades mecánicas y bajo espesor hacen especial para envolver Paletizar mercadería brindando compactación y protección a un bajo costo en aplicación manual. Consulte por dimensionados.

## FilmStretch Industrial



Es aplicado, en producción continua, con envolvedoras automáticas o semiautomáticas. Sus propiedades mecánicas lo hacen ideal para las condiciones agresivas y las exigencias de las líneas. Se obtiene su máximo rendimiento con el pre-estirado que permite consumos muy estandarizados.

## StretchFilm Colores



Es utilizado como una alternativa y opción para identificación simplificada de pallets, en los controles de inventario y protección de mercadería que este expuesta a la intemperie y a la vez permite su camuflaje. Disponible en formato uso Manual y uso Automático. Consulte por dimensionados.

La malla Raschel está tejida con cinta de polietileno de alta densidad (PEAD) y tiene como finalidad el control de la radiación solar, temperatura y humedad en cultivos protegidos por ella; al mismo tiempo que colabora en la protección contra el viento y la entrada de algunos insectos y aves.

Son utilizadas exitosamente en la producción de hortalizas, flores, árboles, cría de ganado y aves, así como para generar espacios frescos en patios, estacionamientos y domos. Formatos disponibles en rollos de 2,1 y 4,2 metros de Ancho por 100 metros de largo.



Color	35%	50%	65%	80%	90%
Negra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azul			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vde/For			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blanca					
Verde con blanco			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vde/Azu			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Etiquetas Autoadhesivas



Las etiquetas autoadhesiva tanto blancas como teñidas son utilizadas en rubros como Exportadoras, importadoras, productoras de vino, logísticas, transportes, retail, publicidad, fruterías etc. Consulte nuestra disponibilidad tanto en medidas como en tipos de material ya sea Papel Semibrillo, Polipropileno, Disponible en conos de 3" y 1".

## Impresoras Térmicas



Soluciones para la Industria  
**SECTOR MEDICO**  
**TRANSPORTES**  
**MINORISTAS**  
**LOGISTICA**  
**MANUFACTURA**  
**EVENTOS Y HOTELES**  
**GOBIERNO**  
**CORREOS E EMBALAJE**  
**SEÑALIZACION PERSONALIZADA**

## Ribbon Termotransferencia



La cinta está formulada para impresiones de alta velocidad y de alta resolución para una amplia gama de aplicaciones. La cinta ha sido formulada para una definición clara y precisa para códigos de barras, durables y densos. Así también esta cinta ha sido diseñada con las propiedades estándares antiestáticas y de recubrimiento para protección del cabezal de su impresora. Consulte alternativas Cera, Cera/Resina y Resina Negra y Colores

## Cinta PVC Delimitadora



Dentro de fábricas y bodegas ayuda a delinear espacios de trabajo, áreas de inventario y de paso, así como delimitar lugares que pueden ser peligrosos para los trabajadores.

COLOR	50X33	115X33
BLANCO	X	-
BCO/NEGO	X	-
CAFÉ	X	-
ROJA	X	-
ROJ/BCO	X	-
AMARILLA	X	X
AMA/NEG	X	X
NEGRO	X	-
AZUL	X	-
VERDE	X	-

## Cinta Antideslizante



Seguridad contra caídas en superficies resbaladizas como baldosas u otras con potencial de accidente como escaleras. Especialmente usado en edificios públicos y en salidas de emergencia..

COLOR	FOTOLUMINISCENTE	48X15	24X15
BLANCO	-		X
NEGRO/VERDE	X	X	-
NEGRO	-	X	X
AMARILLO	-	-	X
VERDE	X	X	X
ROJO/BLANCO	-	X	-
AMA/NEG	-	X	-

## Masking Tape



Este tipo de cinta adhesiva se puede desprender fácilmente de la superficie a la que se adhiere, con la ventaja de que no daña ni deja residuos en la superficie en la que se pega. Se le conoce como Cinta de enmascarar y ya que tiene un uso extendido en pintura, colocándose en las áreas que no se quieren pintar, enmascarándolas.

MEDIDA	FORMATO
12X40	288rr
18X40	192rr
24X40	144rr
36X40	96rr
48X40	72rr
96X40	36rr



La cinta de TELAMULTIUSO es un tipo de cinta adhesiva que se caracteriza por añadir una malla o hilado de fibras naturales o sintéticas parecida a una venda como refuerzo.

El resultado es una cinta fácil de cortar con las manos, más fuerte y resistente a la tracción y presión que otras cintas y que tiene múltiples usos.

**FORMATO DISPONIBLE**  
Gris 50 x 10 y 50 x 50  
Negro 50 x 50


## Cinta Aluminio



Cinta adhesiva en foil de aluminio con liner, para aplicaciones generales. Es un delgado papel de aluminio recubierto con un adhesivo acrílico sensible a la presión. Tiene un amplio rango de aplicaciones en la industria de la refrigeración, electrónica, calefacción, ventilación y construcción.

**FORMATOS DISPONIBLES**  
48 x 40 50µ  
48 x 40 60µ  
48 x 40 90µ

## Esquineros de Cartón



Un esquinero de cartón es una protección especial diseñada para cubrir los ángulos, con el fin de que no sufran daños.

Son pequeñas estructuras fabricadas en cartón de calidad, que están configuradas para encajar en los ángulos y esquinas de todo tipo de objetos o materiales. De este modo, se aumenta la resistencia de estas partes expuestas, especialmente durante los procesos de transporte en los que los golpes y el arrastre de las cargas son habituales. Están disponibles en distintos tamaños, para adaptarse a esquinas de todos los tamaños.

## Capuchón Cubrepallet



Cubierta y base térmica de espuma de polietileno recubierta con Film de poliéster aluminizado, para embalaje y transporte de productos frescos o congelados.

Base 1,0 x 1,20 x 0,25

Cubierta 1,0 x 1,20 x 1,6 (aéreo)  
Cubierta 1,0 x 1,2 x 2,25 (marítimo)


## Escuadras Plásticas



Ofrecemos escuadras plásticas disponibles con y sin punta de Fijado. Idealmente utilizado para Embalajes que requieran una menor superficie de apoyo.

Son muy utilizados en el sector Maderero y forestal.

## Dispensadores Ybico para Cintas



Dispensador con base metálica, hoja Reversible, rodillo de caucho natural, Cuenta con sistema de freno, cuchilla Inoxidable con protector.  
Diámetro cono 3"  
Anchos Disponibles 48mm y 72mm  
Mango ergonómico

## Dispensador Ybico Para Stretch film



Tamaño del núcleo (pulgada): 2, 3  
anchura de la película (pulgada): 12-20  
Mango: Espuma  
Características: Base de aluminio, parte inferior y la cubierta superior

## Cintas Impresas



Stock permanente FRAGIL 48x40  
PROMOCION 24x40 y OFERTA 24x40  
impresión hasta 3 colores, ofrece Inviolabilidad y Marketing con Logo Corporativo, consulte su diseño personalizado.

## Mallas Monofilamento



Malla sombra de monofilamento ideal para cubrir cualquier tipo de hortalizas en invernadero, o al aire libre, arma tu propia casa sombra. Estas mallas también Sepueden utilizar para cubrir campos deportivos, canchas de básquetbol o cualquier tipo de espacio abierto. Consulte colores y medidas disponibles

## Ground Cover



Este Productotambiénconocidocomo Antimaleza esutilizado principalmente en la Agricultura paraevitar crecimiento de maleza junto con los cultivos y plantaciones. Buenapermeabilidadal aguade riego yde lluvias,evitando excesode humedad. Aumenta levemente la temperaturadel suelo. Produceausenciade luz, lo que reduce la proliferaciónde hierbas, con estosereduceconsiderablementelos Costospor obra demano.

## Geo Textil



Este producto es fabricado a base de fibra sintética, Tela No Tejida manufacturada por medio procesos mecánicos y Térmico, se caracteriza por su estructura permeable y su gran resistencia a la tensión, desgarramiento y deterioro químico. Es un material textil permeable de estructura plana usado como parte integral de los suelos y cimentaciones en aplicaciones relacionadas a proyectos de ingeniería. MEDIDAS 400x110 400x374 200x374

GRAMAJE 400grs/m<sup>2</sup>- 300grs/m<sup>2</sup>-  
200grs/m<sup>2</sup>- 150grs/m<sup>2</sup>- 130grs/m<sup>2</sup>



## Sacosde Rafia



Los sacosde polipropileno se caracterizan por su confección en Rafiay consistencia mas liviana y flexible, este producto es utilizado en muchos rubros, comercio, industrias agrícolas ,también se utiliza para el envasado de productos Hortofrutícola. Consulte por SacoTroquelado.

## Maxisacos



LosMaxisacos de polipropileno se caracterizan por su capacidad y resistencia, estos son utilizados en todo tipo de faenas productivas especialmente en lo que se refiere a envasado a Granel. Existen distintos modelos variando en el tipo de buzón cargay buzón de descargay capacidad de Peso. Consulte con nuestros ejecutivos por disponibilidad. Capacidad desde 500 kilos hasta 2000 kilos.

# MAXISACOS NUEVOS Y REFACTURADOS

1.-MAXI 1 Boca abierta fondo plano.


2.-MAXI 2 Boca abierta Buzón descaída.

3.-MAXI 3 Buzón superior fondo plano.

4.-MAXI 4 Buzón superior Buzón descaída.

5.-MAXI 5 Buzón caída fondo plano.

G.-MAXI G Buzón caída Buzón descaída.



LosMaxisacos de polipropileno se caracterizan por su capacidad y resistencia, estos son utilizados en todo tipo de faenas productivas especialmente en lo que se refiere a envasado a Granel. Existen distintos modelos variando en el tipo de buzón cargay buzón de descargay capacidad de Peso. Consulte con nuestros ejecutivos por disponibilidad. Capacidad desde 500 kilos hasta 2000 kilos.

# PLASTICO THERMO CONTRAIBLE



PLASTICO THERMO CONTRAIBLE EN 3 COLORES  
AZUL, AMARILLO Y BLANCO CON FILTRO UV PARA  
2 TEMPORADAS FORMATO EN ROLLOS DE 25 KG  
DE 50 CMS EXTENDIBLES A 1 METRO DE ANCHO  
ADEMAS PUEDE PERSONALIZARSE DEACUERDO  
AL GUSTO DEL CLIENTE



# MAQUINA SELLADORA PLASTICO TERMOCONTRAIBLE



Si usted requiere un uso regular de embalajes bajo film retráctil, la Ripack 2500 es la herramienta ideal para la protección de sus palés.

Dotado de una potencia regulable, se adaptará al espesor de sus films. Compacta y ligera, la Ripack 2500 está equipada de la tecnología «boquilla fría», garante de una seguridad sin igual.

Con su sistema innovador de intercambio de encendedor rápido y sin herramientas, beneficie de una pistola de retractilar fiable y robusta.

Estas herramientas de retractilado se utilizan en numerosos sectores tales como la industria, la construcción, el sector agroalimentario, los transportes / la logística...



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Potencia</b>	34 a 60 kW
<b>Presión</b>	1,5 a 3,5 bars
<b>Consumo de gas</b>	de 2,2 a 4 kg/hora
<b>Longitud/Altura</b>	360/262 mm
<b>Dimensiones del paquete LxAxA</b>	460x330x140 mm
<b>Peso con 2 piezo</b>	940 g
<b>Peso del paquete</b>	4880 g
<b>Nivel sonoro</b>	< 85 dbA
<b>Fuente de energía</b>	Propano o GN por encargo

# MANGAS POLITILENO



**Mangas de POLIETILENO, fabricadas en material 100% virgen, en diferentes medidas, en espesores de hasta 300 micrones. La medida es indicada en centímetros, con la manga en plano. Sirven tanto para conducir el agua de un punto a otro , como también para aplicar en forraje de superficies. Las mangas están hechas de un material que resiste las inclemencias del tiempo y del sol. Es el método más económico y sencillo de aplicación de este producto. Contamos con mangas de grandes diámetros y materias primas de gran calidad.**

# GEOMEMBRANAS




Las geomembranas son láminas geo sintéticas que se utilizan para la contención de líquidos en procesos mineros, medioambientales y agrícolas. Se caracterizan por su resistencia mecánica, permeabilidad y durabilidad en el medio ambiente. 9 dic 2020

# ROLLOS DE CARTON



**ROLLOS DE CARTON MONOTAPA QUIERE DECIR QUE ES LISO POR UN LADO Y COARRUGADO POR OTRO, ADEMAS DE CARTON COARRUGADO EL CUAL ES SIN TAPA Y COARRUGADO POR AMBAS CARAS AMBOS EN FORMATOS DE 25 Y 50 KG**

# MANGA POLIETILENO BAJA DENSIDAD



**En la fabricación de mangas de polietileno de alta y baja densidad, nos adaptamos a las exigencias de cada cliente, realizando un trabajo personalizado y de primer nivel para lograr las más altas exigencias en cuanto a calidad y resistencia.**

# BOLSAS DE BASURA EN ROLLO Y PLANA.

<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>FORMATO</b>
<b>BBL</b>	<b>50 x 70</b>	<b>BOLSA BASURA LIMPIO 50X70 (CAJA 100 PCK)</b>	<b>ROLLO 10 UNI.</b>
<b>BBL</b>	<b>70 x 90</b>	<b>BOLSA BASURA LIMPIO 70X90 (CAJA 100 PCK)</b>	<b>ROLLO 10 UNI.</b>
<b>BBL</b>	<b>80 x 110</b>	<b>BOLSA BASURA LIMPIO 80X110(CAJA 50 PCK)</b>	<b>ROLLO 10 UNI.</b>
<b>BBL</b>	<b>50 x 70</b>	<b>BOLSA BASURA TRANSPARENTE LIMPIO 50X70 (CAJA 100 PCK)</b>	<b>ROLLO 10 UNI.</b>
<b>BBL</b>	<b>70 x 90</b>	<b>BOLSA BASURA TRANSPARENTE LIMPIO 70X90 (CAJA 100 PCK)</b>	<b>ROLLO 10 UNI.</b>
<b>BBL</b>	<b>80 x 110</b>	<b>BOLSA BASURA TRANSPARENTE LIMPIO 80X110 (CAJA 50 PCK)</b>	<b>ROLLO 10 UNI.</b>
<b>BBN</b>	<b>50 x 70 x 05</b>	<b>BOLSA BASURA GRUESA 50X70X05 (SACO 60 PACK)</b>	<b>PACK 10 UNI.</b>
<b>BBN</b>	<b>70 x 90 x 05</b>	<b>BOLSA BASURA GRUESA 70X90X05 (SACO 40 PACK)</b>	<b>PACK 10 UNI.</b>
<b>BBN</b>	<b>80 x 110x 05</b>	<b>BOLSA BASURA GRUESA 80X110X05 (SACO 30 PACK)</b>	<b>PACK 10 UNI.</b>
<b>BBN</b>	<b>90 x 120x 06</b>	<b>BOLSA BASURA GRUESA 90X120X06 (SACO 20 PACK)</b>	<b>PACK 10 UNI.</b>
<b>BBN</b>	<b>110x 130 x 06</b>	<b>BOLSA BASURA GRUESA 110X130X06(SACO 15PACK)</b>	<b>PACK 10 UNI.</b>
<b>BBN</b>	<b>120x 140 x 07</b>	<b>BOLSA BASURA GRUESA 120X140X07 (SACO 10 PACK)</b>	<b>PACK 10 UNI.</b>
<b>BBN</b>	<b>140 x 160 x 07</b>	<b>BOLSA BASURA GRUESA 140X160X07 (SACO 5 PACK)</b>	<b>PACK 10 UNI.</b>

# BOLSAS DE BASURA EN ROLLO Y PLANA.

