



CHILE PACKING

**ESPECIALISTAS
EN SOLUCIONES DE EMBALAJE**

www.chilepacking.cl



CHILE PACKING

 +56 9 6139 7394

 +56 9 6424 0270

 soledadcruz@chilepacking.cl

 hrodriguez@chilepacking.cl

www.chilepacking.cl

CATEGORIAS

MATERIALES DE EMBALAJE Y PROTECCIÓN

- ☐ Zunchos
- ☐ Sellos
- ☐ PP Slip Sheet
- ☐ Silage Film
- ☐ Stretch Film Manual
- ☐ Stretch Film Automático
- ☐ Poliolefina (POF)
- ☐ Capuchones para pallets
- ☐ Mangas, Bolsas y Láminas
- ☐ Esquineros de Cartón
- ☐ Etiquetas Autoadhesivas
- ☐ Cinta para Unión de Paneles
- ☐ Film Protector Pisos, Alfombras y Vidrios

CINTAS ADHESIVAS Y ESPECIALIZADAS

- ☐ Cintas Masking
- ☐ Cintas Antideslizante
- ☐ Cintas Aluminio
- ☐ Cintas Transferibles
- ☐ Cintas de Embalaje Selladoras
- ☐ Cinta Filamentada
- ☐ Cinta Tela Multiuso
- ☐ Cinta Termo transferencia
- ☐ Cintas Delimitadoras de Áreas

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE EMBALAJE

- ☐ Maquinas Enzunchadoras
- ☐ Herramientas para Enzunchado
- ☐ Impresoras Térmicas
- ☐ Palletizadoras Semiautomáticas


PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PROTECCIÓN DE CULTIVOS

- ☐ Protector de Plantas
- ☐ Tela Antimaleza
- ☐ Tela Antiheladas
- ☐ Mallas Raschel
- ☐ Maxisacos
- ☐ Mallas Técnicas
- ☐ Sacos Polipropileno

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- ☐ Cordel PP
- ☐ Guantes Cabritilla
- ☐ Cuchillos Cartonero Retráctil y Deslizante

FABRICANTE DE TERMO CONTRAÍBLE



Producto termo contraíble,
una solución innovadora
que ofrece una
excelente resistencia,
flexibilidad y durabilidad.



Producto termo contraíble, una solución innovadora que ofrece una **excelente resistencia, flexibilidad y durabilidad.**

Fabricado con materiales de **alta calidad**, este producto se adapta perfectamente a diversas formas y tamaños al ser expuesto al calor, proporcionando una cobertura **hermética y resistente** a factores como la humedad, el polvo y la abrasión.

Con el respaldo de nuestra experiencia y compromiso con la excelencia, ofrecemos esta solución como una respuesta efectiva para empresas que buscan mejorar la **seguridad y eficiencia operativa en sus procesos.**



CHILE PACKING

www.chilepacking.cl

TERMO CONTRAÍBLE PERSONALIZADO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- 📦 **Personalización total:** Impresión de logotipos, textos, códigos de barras o QR.
- 📦 **Variedad de diámetros y longitudes:** Adaptables a múltiples necesidades.
- 📦 **Materiales de alta calidad:** Resistencia a la abrasión y temperaturas extremas.
- 📦 **Opciones de colores:** Amplia gama para codificación o identificación visual.
- 📦 **Contracción rápida y uniforme:** Asegura un ajuste perfecto.

Los materiales termo contraíbles personalizados ofrecen una solución versátil, segura y visualmente atractiva para el etiquetado, protección y organización de cables, tubos y otros componentes.

Diseñados para contraerse al aplicar calor, estos productos se ajustan firmemente al objeto, proporcionando un acabado limpio y profesional. Además, pueden personalizarse con logotipos, códigos, texto, colores corporativos y más, permitiendo una identificación clara y una imagen de marca coherente.

MAQUINA SELLADORA DE PLASTICO TERMOCONTRAIBLE

Si usted requiere un uso regular de embalajes bajo film retráctil, la Ripack 2500 es la herramienta ideal para la protección de sus palés.



Con su sistema innovador de intercambio de encendedor rápido y sin herramientas, beneficie de una pistola de retractilar fiable y robusta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia 34 a 60 kW

Presión 1,5 a 3,5 bars

Consumo de gas de 2,2 a 4 kg/hora

Longitud/Altura 360/262 mm

Dimensiones del paquete L x A x A
460 x 330 x 140mm

Peso con 2 piezas 940 g




Peso del paquete 4880 g

Nivel sonoro < 85 dbA

Fuente de energía Propano o GN

CINTAS PERSONALIZADAS

NUESTRA PROPUESTA SON:

-  **Personalización:** Posibilidad de incluir logotipos, colores corporativos, información de contacto y otros elementos de diseño.
-  **Material Resistente:** Fabricadas con materiales de alta calidad para asegurar durabilidad y resistencia al desgarro.
-  **Variedad de Opciones:** Diferentes tipos de adhesivos según la superficie y las condiciones de aplicación.

Nuestras cintas de embalaje están diseñadas para satisfacer los requerimientos específicos de su empresa, brindando una presentación visual coherente con su identidad de marca.



ETIQUETAS

PERSONALIZADAS PARA

REGISTRO DE OPERACIONES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Control de producción
- Registros de mantenimiento
- Seguimiento de procesos logísticos
- Trazabilidad de productos
- Identificación de lotes o series
- Control de calidad y auditorías

Las etiquetas personalizadas para registro de operaciones están diseñadas para **facilitar el control, trazabilidad y documentación de procesos** en entornos productivos, logísticos o administrativos. Estas etiquetas se adaptan a las necesidades específicas de cada operación, permitiendo una **gestión** clara y **eficiente** de la información.

ZUNCHOS

POLIPROPILENO (PP)

Ancho	Espesor
12mm	0,5
12mm	0,8
16mm	1,0



El Zuncho de Polipropileno es gofrado, tiene un costo mas económico, mas liviano, Con este se obtiene una gran tensión (Rollo 20mm)

Poliéster (PET)

El Zuncho de Polipropileno es gofrado, tiene un costo mas económico, mas liviano, Con este se obtiene una gran tensión (Rollo 20mm)



Ancho	Espesor
12 mm	0,55
12 mm	0,70
16 mm	0,70
16 mm	0,80
19 mm	0,90
19 mm	1,0

Acero Esmaltado

Ancho	Espesor	Rendimiento
12mm	0,51	19,2mt
16mm	0,51	15,4mt
19mm	0,51	13,2mt
	0,60	11,5mt
32mm	0,8	5,1mt



Este Zuncho es fabricado con acero de contenido medio de carbono, laminado y tratado térmicamente, (Rollo 40,6cms)

Acero Inoxidable

Este Zuncho fabricado en acero inoxidable Grado Ss201 es utilizado para la sujeción de diferentes accesorios para tendidos aéreos, en postes de telecomunicaciones y energía eléctrica, la cinta es fabricada en acero inoxidable de alta resistencia mecánica



Ancho	Espesor y Largo
9,5 mm	0,6 - 30mt
12,7 mm	0,6 - 30mt
16 mm	0,6 - 30mt
19 mm	0,7 - 30mt

Hebillas de Acero Inoxidable

Ancho	Espesor
3/8" (9mm)	0,5
1/2" (12mm)	0,8
5/8" (16mm)	1,0
3/4" (12mm)	



Templado estándar de acabado brillante, con una combinación de alta resistencia y aspecto de calidad. Composición química especial que brinda mayor duración y resistencia frente a la corrosión y climas extremos.

HERRAMIENTAS



Tensador para Zuncho Plástico

Tensador con sistema chicharra utilizado para Zunchos de ancho:
3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
Polipropileno y Polyester, fija tensa y corta.

Peso 1,8 Kg Largo 28cm



Sellador para Zuncho Plastico

Esta herramienta es utilizada para realizar la función sellado de zunchos de polipropileno o poliéster y utilizan la fuerza del operario para realizar la función. Sonde fácil manejo, bajo peso y costo. Existe un tipo de Sellador según el Ancho del Zuncho

12mm, 16mm y 19mm



Sellos para Zunchos Plastico

Sellos fabricados en Acero Galvanizado de 0,6mm, disponibles liso y punteado.

Medida	Espesor	Unid./Kg
1/2"	0,6mm	230c/u
5/8"	0,6mm	145c/u
3/4"	0,6mm	182c/u



CHILE PACKING



Tensador Ybico Zuncho Acero Estandar

Tensador de construcción robusta, resistente y duradera recomendada para cerámica, la pequeña industria y la agricultura.

Para Zuncho Acero de 12mm, 16mm y 19mm



Sellador Ybico Zuncho Acero Estandar

Sellador manual para zuncho de Acero con doble muesca. Por su Fabricación asegura un funcionamiento con el cuales imposible golpearse las manos durante la aplicación. Para uso de una amplia gama de labores, especial para trabajo mediano. Se Utiliza según el anchodel

Zuncho 12-16y 19mm.



Sellos para Zunchos Acero Estandar

Grapas metálicas fabricadas a Partir de Acero Galvanizado Utilizadas para la aplicación del Zuncho de ACERO.

Medida	Espesor	Unid./Kg
16mm Liso	0.6	143
19mm Push Corto	0.6	182
19mm Push Largo	0.6	70
32 mm Liso	0.8	45



Tensador Zuncho Acero Heavy Duty

Tensador Robusto para Zuncho de Acero, fija, tensa y además cuenta con función de corte. disponible para zuncho de acero de 19mm y 32mm

Sellador Zuncho Acero HeavyDuty

Sellador Robusto para Zuncho de Acero con doble Muesca. Cuenta con un largo que permite un sellado optimo con un mínimo esfuerzo. Disponible para zuncho de acero de 19mm y 32mm



Tijera Ybico con Seguro Corte Zuncho Acero

Herramienta que sirve para cortar Zuncho está formada por dos hojas de acero de un solo filo. Tiene un mango forrado con plástico o goma con diseño ergonómico para facilitar su uso.

Posee un seguro para evitar ser golpeado al cortar zuncho bajo tensión.



Herramienta Combinada Ybico SI200 NO USA SELLO

Equipo en aleación de aluminio Aplicación sobre superficies planas. Herramienta utilizable en variados rubros, Aceros, Industrias Cerámicas, etc.

Dimensiones: 12.7-20.0mm* 0.38- 0.58mm
Peso : 3.9kg Modo de uso Manual



Carro Dispensador Zuncho Acero 12mm– 19mm y PET 12mm– 19mm

Carro porta zuncho metálico especial para rollos de 45 kg desde las medidas de 12mm a 19 mm con porta sellos y ruedas reforzadas.





Carro Dispensador Ybico Zuncho Acero 32mm

Carro porta zuncho metálico para porte de rollo de 32 mm especial para su embobinado y porte de zuncho con sus sellos



Enzunchadora Automática a Batería

Enzunchadora Automática para Zuncho de PP(Polipropileno) Y PET (Poliéster), utilizada para sellado vertical y horizontal, tensión regulable, utiliza Batería recargable 14,8 v-3A/h LI-PO, Dimensiones 140x315x183mm Peso 3,8 Kg.(Apedido)

Zuncho	Ancho	Espesor
Poliéster	16-19mm	0,7-1,27mm
Polipropileno	16-19mm	0,8-1,05mm



Carro dispensador Zuncho Polipropileno

Carro dispensador porta zuncho de polipropileno de 12-16 -19 mm de ancho, confeccionado en acero tubular de alta resistencia, con ruedas y caja para accesorios, con freno y porta rollo de 200mm

Zuncho Polipropileno Automático

Zuncho blanco de polipropileno 100% virgen apto para aplicaciónen máquinas Akebono, Mosca, entre otras, tanto semi como automática. Importado de Austria y Corea

Ancho	Espesor	Largo	Sugiere
5mm	0,47	7000mt	Mosca
6mm	0.55	5000mt	Signode
9mm	0.55	4000mt	Generico
12mm	0.55	3000mt	Generico

FILM STRETCH

El Stretch Film o lámina de polietileno para paletizar es una película estirable de alta transparencia y bajo espesor, ideal para envolver mercancía de forma compacta y económica, especialmente en aplicaciones manuales. También puede aplicarse con envolvedoras automáticas o semiautomáticas, siendo efectiva en condiciones exigentes gracias a sus propiedades mecánicas. Su rendimiento mejora con el preestirado, permitiendo un uso más eficiente. Además, sirve para identificar pallets, facilitar el control de inventarios y proteger la mercadería expuesta a la intemperie. Está disponible en versiones para uso manual y automático.



CHILE PACKING

www.chilepacking.cl

MALLA RASCHEL

El Stretch Film o lámina de polietileno para paletizar es una película estirable de alta transparencia y bajo espesor, ideal para envolver mercancía de forma compacta y económica, especialmente en aplicaciones manuales. También puede aplicarse con envolvedoras automáticas o semiautomáticas, siendo efectiva en condiciones exigentes gracias a sus propiedades mecánicas. Su rendimiento mejora con el preestirado, permitiendo un uso más eficiente. Además, sirve para identificar pallets, facilitar el control de inventarios y proteger la mercadería expuesta a la intemperie. Está disponible en versiones para uso manual y automático. Se recomienda consultar por medidas específicas.

Color	35%	50%	65%	80%	90%
Negro	■	■	■	■	■
Azul			■	■	
Vde/For			■	■	■
Blanca					
Verde con Blanco			■	■	
Vde/Azul			■	■	



ETIQUETAS AUTOADHESIVAS



Las etiquetas autoadhesiva tanto blancas como teñidas son utilizadas en rubros como Exportadoras, importadoras, productoras de vino, logísticas, transportes, retail, publicidad, fruterías etc. Consulte nuestra disponibilidad tanto en medidas como en tipos de material ya sea Papel Semi brillo, Polipropileno, Disponible en conos de 3 " y 1 ".

IMPRESORAS TÉRMICAS



Soluciones para la Industria

**SECTOR MEDICO
TRANSPORTES
MINORISTAS
LOGISTICA
MANUFACTURA
EVENTOS Y HOTELES
GOBIERNO
CORREOS/EMBALAJE
SEÑALIZACION PERSONALIZADA**

RIBBON TERMOTRANSFERENCIA

La cinta está formulada para impresiones de alta velocidad y de alta resolución para una amplia gama de aplicaciones. La cinta ha sido formulada para una definición clara y precisa para códigos de barras, durables y densos. Así también esta cinta ha sido diseñada con las propiedades estándares antiestáticas y de recubrimiento para protección del cabezal de su impresora. Consulte alternativas Cera, Cera / Resina y Resina Negra y Colores



www.chilepacking.cl


CINTA PVC DELIMITADORA



Color	50X33	115X33
BLANCO	■	
BLNCO/NEGRO	■	
CAFÉ	■	
ROJA	■	
ROJ/BLANCO	■	
AMARILLA	■	■
AMARILLO/NEGRO	■	■
NEGRO	■	
AZUL	■	
VERDE	■	

Dentro de fábricas y bodegas ayuda a delinear espacios de trabajo, áreas de inventario y de paso, así como delimitar lugares que pueden ser peligrosos para los trabajadores

CINTA ANTIDESLIZANTE



Color	Fotoluminiscente	48X15	24X15
BLANCO			■
NEGRO /VERDE	■	■	■
NEGRO		■	■
AMARILLO		■	■
VERDE	■	■	■
ROJO/BLANCO		■	■
AMARILLO/NEGRO		■	■

Seguridad contra caídas en superficies resbaladizas como baldosas u otras con potencial de accidente como escaleras.

Especialmente usado en edificios públicos y en salidas de emergencia.

MASKING TAPE



Medida	Formato
12x40	288rr
18x40	192rr
24x40	144rr
36x40	96rr
48x40	72rr
96x40	36rr

Este tipo de cinta adhesiva se puede desprender fácilmente de la superficie a la que se adhiere, con la ventaja de que no daña ni deja residuos en la superficie en la que se pega.

Se le conoce como Cinta de enmascarar y a que tiene un uso extendido en pintura, colocándose en las áreas que no se quieren pintar, Enmascarándolas.

CINTA DE TELA MULTIUSO

Dentro de fábricas y bodegas ayuda a delinear espacios de trabajo, áreas de inventario y de paso, así como delimitar lugares que pueden ser peligrosos para los trabajadores

Color

Gris
Negro

Medida

50x10 y 50x50
50x50



CINTA DE ALUMINIO



Cinta adhesiva en foil de aluminio con liner, para aplicaciones generales. Es un delgado papel de aluminio recubierto con un adhesivo acrílico sensible a la presión. Tiene un amplio rango de aplicaciones en la industria de la refrigeración, electrónica, calefacción, ventilación y construcción.

Formatos 48x4050μ - 48x4060μ - 48x4090μ

ESQUINEROS DE CARTÓN

Un esquinero de cartón, una protección especial diseñada para cubrir los ángulos, con el fin de no sufrir daños. Son pequeñas estructuras fabricadas en cartón de calidad, están configuradas para encajar en los ángulos y esquinas de todo tipo de objetos o materiales. De este modo, se aumenta la resistencia de estas partes tan expuestas, especialmente durante los procesos de transporte en los que los golpes y el arrastre de las cargas son habituales. Están disponibles en distintos tamaños, para adaptarse a esquinas de todos los tamaños.



CAPUCHÓN CUBREPALLET



Cubierta y base térmica de espuma de polietileno recubierta con Film de poliéster aluminizado, para embalaje y transporte de productos frescos o congelados.

Base 1,0x1,20x 0,25

Cubierta 1,0x1,20x 1,6 (aéreo)

Cubierta 1,0x1,2x2,25 (marítimo)



CHILE PACKING

ESCUADRAS PLÁSTICAS

Ofrecemos escuadras plásticas disponibles con y sin punta de Fijado. Idealmente utilizado para Embalajes que requieran una menor superficie de apoyo. Son muy utilizado en el sector Maderero y forestal.



DISPENSADORES YBICO PARA CINTAS



Dispensador con base metálica, hoja Reversible, rodillo de caucho natural, Cuenta con sistema de freno, cuchilla Inoxidable con protector.

Diámetro cono 3"

Anchos Disponibles 48mm y 72mm

Mango ergonómico

ESCUADRAS PLÁSTICAS

Tamaño del núcleo (pulgada): 2-3
anchura de la película (pulgada): 12-20

Mango: Espuma

Características: Base de aluminio, parte inferior y la cubierta superior



CINTAS IMPRESAS



Stock permanente

FRÁGIL 48x40

PROMOCIÓN 24x40 y OFERTA 24x40
impresión hasta 3 colores, ofrece Inviolabilidad y Marketing con Logo Corporativo, consulte su diseño personalizado.

MALLAS

MONOFILAMENTO



Malla sombra de monofilamento ideal para cubrir cualquier tipo de hortalizas en invernadero, o al aire libre, arma tu propia casa sombra. Estas mallas también se pueden utilizar para cubrir campos deportivos, canchas de básquetbol o cualquier tipo de espacio abierto. Consulte colores y medidas disponibles

GROUND COVER

Este Producto también conocido como Antimaliza es utilizado principalmente en la Agricultura para evitar crecimiento de maleza junto con los cultivos y plantaciones. Buena permeabilidad al agua de riego y lluvias, evitando exceso de humedad. Aumenta levemente la temperatura del suelo. Produce ausencia de luz, lo que reduce la proliferación de hierbas, con esto se reduce considerablemente los costos por obra de mano.



GEO TEXTIL



Este producto es fabricado a base de fibras sintéticas, Tela No Tejida manufacturada por medio de procesos mecánicos y Térmico, se caracteriza por su estructura permeable y su gran resistencia a la tensión, desgarradura y de terioquímico. Es un material textil permeable de estructura plana usado como parte integral de los suelos y cimentaciones en aplicaciones relacionadas a proyectos de ingeniería.

MEDIDAS 400x110 400x374 200x374
GRAMAJE 400grs/m² - 300grs/m²
- 200grs/m² - 150grs/m² - 130grs/m²



GEO MEMBRANAS




Las geo membranas son láminas geo sintéticas que se utilizan para la contención de líquidos en procesos mineros, medioambientales y agrícolas. Se caracterizan por su resistencia mecánica, permeabilidad y durabilidad en el medio ambiente.

ROLLOS DE CARTON



**ROLLOS DE CARTON MONOTAPA
QUIERE DECIR QUE ES LISO POR UN
LADO Y COARRUGADO POR
OTRO, ADEMÁS DE CARTON
COARRUGADO EL CUAL ES SIN TAPA
Y COARRUGADO POR AMBAS
CARAS AMBOS**

EN FORMATOS DE 25 Y 50 KG




SACOS DE RAFIA




Los sacos de polipropileno se caracterizan por su confección en Rafia y consistencia mas liviana y flexible, este producto es utilizado en muchos rubros, comercio, industrias agrícolas , también se utiliza para el envasado de productos Hortofrutícola

MAXISACOS NUEVOS Y REFACTURADOS



TIPO 1
Fondo sin tapa


TIPO 2
Fondo sin tapa




TIPO 3
Tapa abierta
con buzón de
descarga



TIPO 4
Sin tapa con
buzón de
descarga



TIPO 5
Buzón de carga.
Fondo plano



TIPO 6
Buzón de carga
y descarga

Los Maxisacos de polipropileno se caracterizan por su capacidad y resistencia, estos son utilizados en todo tipo de faenas productivas especialmente en lo que se refiere a envasado a Granel. Existen distintos modelos variando en el tipo de buzón carga y buzón de descarga y capacidad de Peso.

BOLSAS DE BASURA EN ROLLO Y PLANA



CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	FORMATO
BBL	50 x 70	Bolsa basura limpio (Caja 100PCK)	ROLLO 10UNI.
BBL	70 x 90	Bolsa basura limpio (Caja100 PCK)	ROLLO 10UNI.
BBL	80 x 110	Bolsa basura limpio (Caja50 PCK)	ROLLO 10UNI.
BBL	50 x 70	Bolsa basura transparente limpio (Caja100PCK)	ROLLO 10UNI.
BBL	70 x 90	Bolsa basura transparente limpio (Caja100PCK)	ROLLO 10UNI.
BBL	80 x 110	Bolsa basura transparente limpio (Caja 50 PCK)	ROLLO 10UNI.
BBN	50 x 70 x 05	Bolsa basura gruesa (Saco 60 PACK)	PACK 10UNI.
BBN	70 x 90 x 05	Bolsa basura gruesa (Saco 40 PACK)	PACK 10UNI.
BBN	80 x 110 x 05	Bolsa basura gruesa (Saco 30 PACK)	PACK 10UNI.
BBN	90 x 120 x 06	Bolsa basura gruesa (Saco 20 PACK)	PACK 10UNI.
BBN	110 x 130 x 06	Bolsa basura gruesa (Saco 15PACK)	PACK 10UNI.
BBN	120 x 140 x 07	Bolsa basura gruesa (Saco 10PACK)	PACK 10UNI.
BBN	140 x 160 x 07	Bolsa basura gruesa (Saco 5 PACK)	PACK 10UNI.





CHILE PACKING

MANGA POLIETILENO

BAJA DENSIDAD

En la fabricación de mangas de polietileno de alta y baja densidad, nos adaptamos a las exigencias de cada cliente, realizando un trabajo personalizado y de primer nivel para lograr las más altas exigencias en cuanto a calidad y resistencia.





CHILE PACKING

● +56 9 6139 7394

● +56 9 6424 0270



soledadcruz@chilepacking.cl

hrodriguez@chilepacking.cl

**ESPECIALISTAS
EN SOLUCIONES DE EMBALAJE**

www.chilepacking.cl